

平成29年6月12日の水質検査結果

前年との比較ができるように平成28年度の検査結果も併記しました。

調査地点 他	パック テスト の形式	単位	調 査 場 所						
			沖館川 (沖館川合流手前) ハイパス下相野小橋		西滝川 (沖館川合流手前) ハイパス下西滝小橋		沖館川 (沖館橋下流側)		
			H28. 6. 11	H29. 6. 12	H28. 6. 11	H29. 6. 12	H28. 6. 11	H29. 6. 12	
調査項目									
水素イオン 濃度指数 pH	WAK-pH	—	7.5	6.8	6.5	6.5	7.0	6.5	
化学的酸素 要求量 COD	WAK-COD	mg/ℓ	7.0	7.0	6.0	6.5	6.0	6.5	
溶存酸素量 DO	K-7510	mg/ℓ	9以上	9以上	9以上	9以上	9以上	8	
水 温	サンプリング 地点毎	℃	25.0	18.7	23.0	15.5	22.0	17.0	
外 温		℃	20.2	16.5	20.2	16.5	20.2	16.5	

※ H29. 6. 12 青森市における干潮時刻は11時06分で、水のサンプリングは11時00分～11時20分の間で実施（気象庁発表による潮位予測値は基準面から+9cm）

※ 外気温が前年に比べて3.7℃低く、水温は5.0～7.5℃低かった。

（検査結果）

- ・ 数値的には西滝川のCODが前年に比べて増加した。沖館川に比べて濁りが多かったのが昨日までの上流側での降雨による影響と見ています。DOについては、水温が低いのに関わらず相野橋～沖館橋間の値が下がった。CODも増えていることから、この間に何か原因があると考えられます。
- ・ 各サンプリング地点とも油膜は見られませんでした。合流前の沖館川には大きな鯉が沢山見られました。

【 参 考 】

1. pHとは？

水中の水素イオン濃度を表わす値で、水素イオン濃度の逆数の常用対数で表わされる。

pH7を中性、pH7より大きいものをアルカリ性、小さいものを酸性という。

水道法による水質基準は、5.8以上8.6以下と定められています。

「維持されることが望ましい」河川の環境基準では6.5以上8.5以下とされています。

（酸性<中性（pH7）<アルカリ性）

2. CODとは？

ケミカル オキシジン デイマント

COD (Chemical Oxygen Demand) = 化学的酸素要求量

水中にある物質（主に有機物）が酸化剤によって酸化される時に消費される酸素量。

CODの値が高いということは水中の酸素を消費してしまう物質がたくさん入っていることを意味します。

1mg/ℓぐらいの水は非常にきれいで、溪流の岩魚が棲めるような、源流域の数値。

水道法での水質基準では、「有機物等」は10mg/ℓ以下と定められています。

「快適な水源」としては3mg/ℓ以下が望ましいとされています。

水中の腐敗物が同じ量存在する場合、水温が高ければ要求量は大きくなります。

3. DOとは？

水中に溶け込んでいる酸素量で、きれいになる水ほど飽和に近い量が含まれる。

一般に魚介類が生活するためには3mg/ℓ以上、好気性微生物が活発に活動するためには、

水温は20℃で飽和値は9.17mg/ℓ